

ABC MEDITERRANEA



ab
— c

abitare
la ceramica

The warm light of
Salento stone, for
an original style
suspended between
past and present.

ABC MEDITERRANEA COLLECTION
02

COLOURS & SIZES
16

CHARACTERISTICS
18

Style and practicality, between nature and the culture of living

ABC MEDITERRANEA COLLECTION

Three nuances that appear to capture the Mediterranean light at different times of day, underlined by the beauty of multi-size laying schemes with five modular sizes. The edges reinforce the realism of the graphic texture, while an all-in-one surface 9 mm thick combines beauty with practicality.

STILE E FUNZIONALITÀ, TRA NATURA E CULTURA DELL'ABITARE

Tre nuance che sembrano catturare la luce del Mediterraneo in momenti diversi della giornata, si esaltano nella bellezza della posa multi-size, con cinque formati modulari. I bordi rafforzano il realismo della texture grafica, la superficie all-in-one con spessore 9 mm combina funzionalità ed estetica.

STYLE ET FONCTIONNALITÉ, ENTRE NATURE ET CULTURE DE L'HABITAT

Semblant capter la lumière de la Méditerranée à différents moments de la journée, ces trois nuances sont sublimes par la beauté d'une pose multi-size rendue possible par cinq formats modulaires. Tandis que les bords accentuent le réalisme de la texture graphique, la surface hautement polyvalente d'une épaisseur de 9 mm allie fonctionnalité et esthétique.

STIL UND FUNKTIONALITÄT, ZWISCHEN NATUR UND WOHNKULTUR


Drei Nuancen, die das Licht des Mittelmeers zu verschiedenen Tageszeiten einzufangen scheinen, werden in der Schönheit der multi-size mit fünf modularen Formaten

hervorgehoben. Die Kanten verstärken den Realismus der grafischen Textur, die All-in-One-Oberfläche mit 9 mm Dicke verbindet Funktionalität und Ästhetik.

ESTILO Y FUNCIONALIDAD, ENTRE LA NATURALEZA Y LA CULTURA DE LA VIVIENDA

Tres tonos que parecen captar la luz del Mediterráneo en diferentes momentos del día y que se ven potenciados por la belleza de la colocación multi-size, con cinco formatos modulares. Los bordes refuerzan el realismo de la textura gráfica. La superficie todo en uno, con espesores de 9 mm, combina funcionalidad y estética.






GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL IN
60,4x60,4
30x60,4
20x40,4
30x30

OUT
60,4x60,4 Grip
30x60,4 Grip
20x40,4 Grip
30x30 Grip
all-in-one





ABC MEDITERRANEA

ABC Mediterranea is inspired by the timeless beauty of Salento stone, bringing the light to indoor and outdoor spaces with a special harmony between home and landscape.

Intense colour shading is underlined by the modularity of sizes, drawing refined contrasts between different geometric shapes and hues. Handcrafted suggestions and natural details are perfectly integrated to establish a balance between form and colour, ingenuity and tradition.

ABC Mediterranea si ispira al fascino senza tempo della pietra salentina, portando negli ambienti interni e negli spazi esterni la luce di una speciale armonia tra casa e paesaggio.

Le intense stonalizzazioni si esaltano nella modularità dei formati, disegnando ricercati contrasti tra geometrie e sfumature. Suggestioni artigianali e dettagli naturali si integrano perfettamente creando un equilibrio tra forma e colore, ingegno e tradizione.

ABC Mediterranea s'inspire du charme intemporel de la pierre du Salento et invite, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, la lumière d'une parfaite harmonie entre habitat et paysage.

La modularité des formats met en valeur les intenses dégradés tout en donnant naissance à d'élégants contrastes entre nuances et géométries. Les détails naturels et artisanaux fusionnent pour créer un parfait équilibre à la fois entre forme et couleur, ingéniosité et tradition.

ABC Mediterranea ist vom zeitlosen Charme des Salento-Steins inspiriert und bringt das Licht einer besonderen Harmonie zwischen Haus und Landschaft in Innen- und Außenräume.

Die intensive Schattierung wird durch die Modularität der Formate verstärkt, die raffinierte Kontraste zwischen Geometrien und Schattierungen bilden. Handgefertigte Vorschläge und natürliche Details verschmelzen perfekt und schaffen ein Gleichgewicht zwischen Form und Farbe, Einfallsreichtum und Tradition.

ABC Mediterranea se inspira en el encanto intemporal de la piedra de Salento, aportando a los espacios interiores y exteriores la luz de una armonía especial entre hogar y paisaje.


Las intensas destonalizaciones se ven realizadas por la modularidad de los formatos, diseñando sofisticados contrastes entre geometrías y tonalidades. Las sugerencias artesanales y los detalles naturales se integran a la perfección, creando un equilibrio entre forma y color, ingenio y tradición.



ABC Mediterranea Beige | 60,4x60,4 24"x24" | 30x60,4 12"x24" | 30x30 12"x12"




ABC Mediterranea Bianco | 60,4x60,4 24"x24"



ABC Mediterranea Bianco | 60,4x60,4 24"x24" | 30x60,4 12"x24" | 30x30 12"x12"



ABC Mediterranea Grigio | 60,4x60,4 24"x24" - 30x60,4 12"x24" - 30x30 12"x12"



ABC Mediterranea Beige | 20x40,4 8"x16"



ABC Mediterranea Grigio | 30x60,4 12"x24" Grip - ABC Mediterranea Grigio | 30x60,4 12"x24"

ABC MEDITERRANEA

GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL

R11 Grip B Grip V3 According to According to Resistant to


COLOURS & SIZES




IN	60,4x60,4 24"x24"	30x60,4 12"x24"	20x40,4 8"x16"	30x30 12"x12"	OUT	60,4x60,4 24"x24"	30x60,4 12"x24"	20x40,4 8"x16"	30x30 12"x12"
						Grip all-in-one	Grip all-in-one	Grip all-in-one	Grip all-in-one

Laying patterns


SCHEMI DI POSA



A*
60x60 - 57,14%
30x60 - 28,57%
30x30 - 14,29%




B*
60x60 - 57,14%
30x60 - 28,57%
30x30 - 14,29%



C*
60x60 - 57,14%
30x60 - 28,57%
30x30 - 14,29%



BATTISCOPA
7,5x60,4



ELLE
15x30x3,7 Grip

*The module can be available in mixed sizes in one box, minimum quantity purchased one pallet. Suggested joints between the tiles 4mm. Modulo disponibile miscelato in una scatola per quantità minima di una paletta intera. Consigliata fuga minima 4 mm. Le module peut être dispo en formats panachés dans une boîte avec une commande minimum de une palette. Taille des joint: 4 mm. Das Modul wird fertig gemischt im Karton geliefert. Als Fugenbreite ist eine Mindestbreite von 4 mm empfohlen. Bitte beachten Sie, daß das Modul nur in vollen Paletten verkauft wird. Módulo disponible mezclado en cada caja para una cantidad mínima de una paleta entera. La junta mínima recomendada es de 4 mm.

PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
60,4x60,4 24"x24"	8,2	4	1,46	16,20	32	46,72	757	A21	-
60,4x60,4 24"x24" Grip all-in-one	8,2	4	1,46	16,20	32	46,72	757	A27	-
30x60,4 12"x24"	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	940	A21	-
30x60,4 12"x24" Grip all-in-one	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	940	A25	-
20x40,4 12"x24"	8,2	18	1,46	16,20	48	70,08	1135	A19	-
20x40,4 12"x24" Grip all-in-one	8,2	18	1,46	16,20	48	70,08	1135	A23	-
30x30 12"x12"	8,2	13	1,17	16,20	48	56,16	910	A27	-
30x30 12"x24" Grip all-in-one	8,2	13	1,17	16,20	48	56,16	910	A31	-
30x30 30x60,4 60,4x60,4 Modulo	8,2	2	1,28	16,20	30	38,40	647	A53	-
30x30 30x60,4 60,4x60,4 Modulo Grip all-in-one	8,2	2	1,28	16,20	30	38,40	647	A53	-
7,5x60,4 3"x24" Battiscopa	8,2	16	-	-	-	-	-	-	P07
15x30x3,7 6"x12" Elle Grip	9	8	-	-	-	-	-	-	P19

ABC MEDITERRANEA

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL - GRÉS PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE - GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL

technical characteristic caratteristica tecnica caracteristique technique Technische eigenschaft característica técnica	reference standard norma di riferimento norme de referenc Besugsnorm norma de referencia
water absorption (E) assorbimento d'acqua (E) absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E) absorción de agua (E)	 ISO 10545-3
breaking strength (S) forza di rottura (S) contrainte de rupture (S) Bruchfestigkeit (S) fuerza de rotura (S)	 ISO 10545-4
bending strength (R) resistenza alla flessione (R) résistance a la flexion (R) Biegefestigkeit (R) resistencia a la fl exión (R)	 ISO 10545-4
resistance to abrasion PEI resistenza all'abrasione superficiale PEI résistance à l'abrasion PEI Widerständigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI resistencia a la abrasión superficial PEI	 ISO 10545-7
thermal shock resistance resistenza agli sbalzi termici résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico	 ISO 10545-9
frost resistance resistenza al gelo résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo	 ISO 10545-12
anm-skeed resistance grade fattore di resistenza alla scivolosità gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento	 DIN EN 16165 - ANNEX B
slip resistance factor in the presence of water and bare feet fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Barfußbereich factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos	 DIN EN 16165 - ANNEX A
size characteristics caratteristiche dimensionali caracteristiques dimensionelle Maßhaltigkeit características dimensionales	 ISO 10545-2
linear thermal expansion coefficient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal	 ISO 10545-8
resistance to chemicals resistenza ai prodotti chimici résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien resistencia química	 ISO 10545-13
stain resistance resistenza alle macchie résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas	 ISO 10545-14

* Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorpsion Es0,5% group Bla.

Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua Es0,5% Gruppo Bla.

Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau Es0,5% groupe Bla.

Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockenengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme Es0,5% Gruppo Bla.

Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua Es0,5% Grupo Bla.

value required valore richiesto valeur requise Geforderter wert valor requerido		
≤ 0,5%		
thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 N thickness < 7,5mm ≥ 700 N		
≥ 35 N/mm ²		
according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Herstellerangaben según los datos del fabricante		
no sample must show visible defects nessun campione deve presentare difetti visibili aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles		
resistant resistenti résistants widerstandsfähig resistentes		
according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Herstellerangaben según los datos del fabricante		
according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante		
length and width lunghezza e larghezza / longueur et largeur / Länge und Breite / longtud y anchura	± 0,6%(max±2mm)	
thickness spessore / epaisseur / Stärke / espesor	± 5,0%(max±0,5mm)	
wedging ortogonalità / orthogonalité / Rechtwinkligkeit / ortogonalidad	± 0,5%(max±2mm)	
flatness planarità / planéité / Ebenflächigkeit / planaridad	± 0,5%(max±2mm)	
test method available metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible		
min. B		
classe ≥ 3		

** Accordance to the norme
Rispondenza alla norma
Correspondance à la norme
Übereinstimmung an die
Norme conformidad con la norma

Glazed Porcelain Tiles ** Grés porcellanato smaltato Grès cérame émaille Glasiertes feinsteinzeug Gres porcelánico esmaltado
according to conforme conformes Gemäß conforme
according to conforme conformes Gemäß conforme
according to conforme conformes Gemäß conforme
according to conforme conformes Gemäß conforme
R11 Grip
B Grip
according to conforme conformes Gemäß conforme
α ≤ 7 x 10⁻⁶/°C
according to conforme conformes Gemäß conforme
according to conforme conformes Gemäß conforme

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qui s'avèreraient nécessaires. Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zulässt.

Aunque la información contenida en este catálogo es lo más exacta posible, no se considera legalmente vinculante. Por exigencias de producción, la empresa se reserva el derecho a efectuar posibles modificaciones cuando los considere necesario. El peso, los colores y las dimensiones están sujetas a las variaciones típicas e inevitables del proceso de cocción de la cerámica. Los colores se aproximan lo máximo posible a los reales dentro de los límites permitidos por los procesos de impresión.



abitare la ceramica

Via Regina Pacis 136 – 41049 Sassuolo (MO) Italy
tel. +39 0536 188 30 00 . fax +39 0536 188 30 30
infoabitare@gresmalt.it . www.abitarelaceramica.it

A BRAND OF GRESMALT GROUP

