

ABITARE
LA CERAMICA

STUDIOS & DEK

when minimalism blooms



ABITARE
LA CERAMICA



STUDIOS

& DEK

when minimalism blooms



A collage of material samples including pigments, textured panels, and a cotton branch. The background is a dark grey. In the top left, there are three circular pigments: one blue, one brown, and one reddish-brown, each with a pile of its respective powder next to it. Below these is a larger pile of brown powder. In the center, there are two large rectangular panels: a light beige one on top and a dark grey one below it. A circular sample with a white background and a gold floral pattern is placed on the beige panel. To the right, there is a vertical strip of dark grey material. In the bottom right, there is a corner sample with a grid pattern. A branch of cotton with white bolls is positioned vertically on the right side, overlapping the dark grey panel and the grid pattern.

COMPLEMENTARY ENCOUNTERS

incontri complementari

Studios & Dek: the essentiality of concrete meets the decorative softness of wallpaper. Two seemingly opposite souls come together, offering new ideas and solutions for dressing spaces.



Studios & Dek è un progetto che concilia due anime all'apparenza antitetiche: l'essenzialità del cemento e l'esuberanza decorativa del wallpaper.

Studios & Dek : l'essentialité du béton rencontre la douceur décorative du papier peint. Deux âmes en apparence opposées se combinent, offrant de nouvelles idées et solutions pour habiller les espaces.

Studios & Dek: Das Essentielle von Beton trifft auf die dekorative Weichheit von Tapeten. Zwei scheinbar gegensätzliche Seelen vereinen sich und schaffen neue Ideen und Lösungen zum Verschönern von Räumen.

Studios & Dek: la esencialidad del cemento se encuentra con la suavidad decorativa del papel pintado. Dos almas aparentemente opuestas se unen, ofreciendo nuevas ideas y soluciones para vestir los espacios.



graphic and colour synergies

sinergie grafiche e cromatiche

Dek's botanical-themed decor motifs share the same colour palette as Studios: a modern interpretation of concrete, characterised by cosy and refined nuances.

I motivi decorativi a tema botanico di Dek condividono la medesima palette cromatica di Studios, una moderna interpretazione del cemento con nuance raffinate e accoglienti.

Les motifs décoratifs sur le thème de la botanique de Dek partagent la même palette chromatique que Studios, une interprétation moderne du béton avec des nuances sophistiquées et chaleureuses.

Die Muster mit botanischen Themen von Dek teilen dieselbe chromatische Farbpalette von Studios. Eine moderne Interpretation von Beton mit edlen, ansprechenden Nuancen.

Los motivos decorativos de temática botánica de Dek comparten la misma paleta de colores de Studios, una interpretación moderna del cemento con matices refinados y acogedores.





iron&tropic

floor

studios iron 60x60 Rect

wall

studios iron 60x119,8 Rect

studios iron mosaic 30x30

dek tropic blue 60x119,8 Rect





iron&tropic

floor
studios iron 60x60 Rect

wall
dek tropic blue 60x119,8 Rect



atmosfera raffinate e vibranti

REFINED AND VIBRANT ATMOSPHERES

Studios' versatile formats allow you to recreate the contemporary charm of concrete floors, with the details and nuances of authentic surfaces. Dek's refined designs animate the architectural space with rich, nature-inspired graphics.

I versatili formati di Studios permettono di ricreare il fascino contemporaneo delle pavimentazioni in cemento, con i dettagli e le sfumature delle superfici autentiche. I raffinati disegni di Dek animano lo spazio architettonico con ricchi grafismi ispirati alla natura.

Formate von Studios ermöglichen es, den modernen Charme von Betonböden mit den Details und Nuancen authentischer Oberflächen neu zu erschaffen. Die edlen Muster von Dek beleben den architektonischen Raum mit üppigen, an der Natur inspirierten Grafiken.

Les formats versatiles de Studios permettent de recréer le charme contemporain des sols en béton, avec les détails et les nuances des surfaces authentiques. Les dessins raffinés de Dek animent l'espace architectural avec de riches graphismes inspirés de la nature.

Los versátiles formatos de Studios permiten recrear el encanto contemporáneo de los pavimentos de cemento, con los detalles y tonalidades de las superficies auténticas. Los refinados diseños de Dek animan el espacio arquitectónico con ricos diseños gráficos inspirados en la naturaleza.

iron&rio

floor

studios iron 60x119,8 Rect

wall

dek rio grey 60x119,8 Rect







steel&tropic

floor
studios steel 60x119,8 Rect

wall
dek tropic blue 60x119,8 Rect







steel

studios steel 60x119,8 Rect

DECORATIVE WALLS

pareti decorative

Dek offers a calibrated selection of graphic themes, designed to add character and a touch of originality to entire rooms, enhancing every niche, partition and small wall.

Dek offre una calibrata selezione di temi grafici, pensati per conferire carattere e unicità a interi ambienti valorizzando nicchie, quinte divisorie e piccole pareti.

Dek bietet eine ausgewogene Auswahl an grafischen Themen, die ganzen Räumen Charakter und Einzigartigkeit verleihen, indem sie Nischen, Trennwände und kleine Wände aufwerten.

Dek propose une sélection calibrée de thèmes graphiques, conçus pour donner du caractère et de l'unicité à des espaces entiers en valorisant les niches, les cloisons et les petits murs.

Dek ofrece una calibrada selección de temas gráficos, pensados para dar carácter y unicidad a espacios enteros, valorizando nichos, paredes divisorias y muros pequeños.



steel&line

floor

studios steel 80,2x80,2 Rect

wall

studios line cold 80,2x80,2 Rect





ivory&sakura

floor

studios ivory 60x119,8 Rect

wall

studios ivory 60x119,8 Rect

dek sakura 60x119,8 Rect



ivory&sakura

floor

studios ivory 60x119,8 Rect

wall

dek sakura 60x119,8 Rect

essenzialità e wallpaper multistile

ESSENTIALITY AND MULTI-STYLE WALLPAPER

A ceramic project that balances minimalism and decor, offering design solutions suitable for very different applications and living contexts.

Un progetto ceramico che bilancia minimalismo e decorazione per dare risposte progettuali a situazioni applicative e a contesti abitativi molto diversi tra loro.

Ein Keramikprojekt, das Minimalismus und Dekoration miteinander aufwiegt, um ganz unterschiedlichen Anwendungssituationen und Wohnumgebungen Projektlösungen zu bieten.

Un projet céramique qui équilibre minimalisme et décoration pour offrir des réponses conceptuelles à des situations d'application et à des espaces de vie très différents les uns des autres.

Un proyecto cerámico que equilibra minimalismo y decoración para dar respuestas de diseño a situaciones de aplicación y entornos residenciales muy diferentes entre ellos.







ivory&line

floor

studios ivory 80,2x80,2 Rect

wall

studios line warm 80,2x80,2 Rect



ivory&rio

floor

studios ivory 80,2x80,2 Rect

wall

dek rio beige 60x119,8 Rect





sand&tropic

floor

studios sand 60x60 Rect

wall

studios sand 60x119,8 Rect

dek tropic ecrù 60x119,8 Rect







A photograph of an interior space. The walls are covered in a wallpaper with a repeating pattern of palm leaves in shades of beige and light brown. The floor is made of large, light-colored rectangular tiles. In the foreground, a portion of a dark brown, cylindrical ottoman is visible on the right side. The lighting is soft and even.

sand&tropic

floor

studios sand 60x119,8 Rect

wall

dek tropic ecrù 60x119,8 Rect



sand

studios sand 60x119,8 Rect

Studios expresses a sophisticated and authentic materiality, with tones that blend naturally into any type of architectural space, in full harmony with different details and finishes.

BETWEEN ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN

tra architettura e interior design

Studios esprime una matericità sofisticata e autentica, con tonalità che si inseriscono con naturalezza in ogni tipo di spazio architettonico armonizzandosi con dettagli e finiture.

Studios ist der Ausdruck einer vornehmen und authentischen Materialoptik, mit Farbtönen, die sich mit der Natürlichkeit jedes architektonischen Raums schneiden und mit Details und Finishings für Harmonie sorgen.

Studios exprime une consistance sophistiquée et authentique, avec des tonalités qui s'entrecroisent de façon naturelle dans chaque type d'espace architectural, s'harmonisant avec les détails et les finitions.

Studios expresa una materialidad sofisticada y auténtica, con tonalidades que se entrecruzan con naturalidad en cualquier tipo de espacio arquitectónico, armonizando con detalles y acabados.



sand&line

studios sand 80,2x80,2 Rect
studios line warm 80,2x80,2 Rect



floor
studios sand 80,2x80,2 Rect

wall
studios line warm 80,2x80,2 Rect



From retail spaces to the living room, from the bathroom to the bedroom: large and small spaces find a set of practical and versatile design surfaces in Studios & Dek, to which a wide range of colours, fabrics, furnishings and accessories can be freely combined.

abbinamenti armonici e creativi

HARMONIOUS AND CREATIVE COMBINATION

Dagli spazi commerciali al living, dal bagno alla stanza da letto: ambienti grandi e piccoli trovano in Studios & Dek un corredo di superfici di design pratiche e versatili, alle quali abbinare liberamente colori, tessuti, arredi e complementi.

Ob Geschäftsraum, Wohnzimmer, Bad oder Schlafzimmer: Große und kleine Räume finden in Studios & Dek eine große Auswahl an praktischen und vielseitigen Gestaltungsflächen, die frei mit Farben, Stoffen, Möbeln und Accessoires kombiniert werden können.

Des espaces commerciaux au séjour, de la salle de bains à la chambre : petits et grands espaces trouvent en Studios & Dek un ensemble de surfaces design pratiques et polyvalentes, auxquelles vous pouvez librement assortir couleurs, tissus, meubles et accessoires.

Desde los espacios comerciales hasta la sala de estar, desde el baño hasta el dormitorio: los ambientes grandes y pequeños encuentran en Studios & Dek un conjunto de superficies de diseño prácticas y versátiles con las que se pueden combinar libremente colores, tejidos, muebles y complementos.



sand&sakura

floor
studios sand 60x119,8 Rect

wall
dek sakura 60x119,8 Rect

TS

The image displays a repeating pattern of stylized cherry blossoms and leaves. The design is rendered in a light beige or cream color with a subtle, shimmering gold or bronze metallic finish. The background is a soft, muted taupe or light brown. The pattern is dense and covers the entire surface.

sakura

dek sakura 60x119,8 Rect




iron **I**


steel **S**

GLAZED PORCELAIN TILE DIGITAL

GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE - GRES CERAME EMAILLE DIGITAL - GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL - GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL



60x119,8 Ret
24"x48" Rect



80,2x80,2 Ret
31^{1/2}x31^{1/2} Rect



60x60 Ret
24"x24" Rect



Mosaico T36 30x30
Mosaic T36 12"x12"



Line Cold 80,2x80,2 Ret
31^{1/2}x31^{1/2} Rect



Line Warm 80,2x80,2 Ret
31^{1/2}x31^{1/2} Rect



Battiscopa 7,5x60 Ret
Skirting 3"x24" rect


ivory **I**

sand **S**

GLAZED PORCELAIN TILE DIGITAL
GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE - GRES CERAME EMAILLE DIGITAL - GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL - GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL



60x119,8 Ret
24"x48" Rect



80,2x80,2 Ret
31^{1/2}x31^{1/2} Rect



60x60 Ret
24"x24" Rect



Mosaico T36 30x30
Mosaic T36 12"x12"



Line Cold 80,2x80,2 Ret
31^{1/2}x31^{1/2} Rect



Line Warm 80,2x80,2 Ret
31^{1/2}x31^{1/2} Rect



Battiscopa 7,5x60 Ret
Skirting 3"x24" rect

GLAZED PORCELAIN TILE DIGITAL
GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL



60x119,8 Ret
24"x48" Rect

tropic blue

T

GLAZED PORCELAIN TILE DIGITAL
GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL



tropic ecrù

T



60x119,8 Ret
24"x48" Rect

rio grey



GLAZED PORCELAIN TILE DIGITAL
GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL



PEI IV



conforme



conforme



ingelivo



60x119,8 Ret
24"x48" Rect

rio beige



GLAZED PORCELAIN TILE DIGITAL
GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL



PEI IV




conforme



conforme



ingelivo



60x119,8 Ret
24"x48" Rect

A decorative pattern of stylized sakura (cherry blossom) flowers and leaves. The flowers are rendered in a light beige or cream color with intricate gold-colored outlines and shading. The leaves are also in a light beige tone with gold outlines. The background is a soft, muted blue-grey color with a subtle, repeating pattern of smaller sakura motifs.

S

sakura

GLAZED PORCELAIN TILE DIGITAL
GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL



PEI IV



conforme



conforme



ingelivo













60x119,8 Ret
24"x48" Rect



*TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE TECNICHE - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

technical characteristic caratteristica tecnica caracteristique technique Technische eigenschaft característica técnica	reference standard norma di riferimento norme de reference Besugsnorm norma de referencia	value required valore richiesto valeur requise Geforderter wert valor requerido	accordance to the norme rispondenza alla norma correspondance à la norme Übereinstimmung mit der Norme conformidad con la norma
 water absorption (E) assorbimento d'acqua (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) absorción de agua (E)	ISO 10545-3	≤ 0,5%	according to conforme conformes Gemäß conforme
 breaking strength (S) forza di rottura (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) fuerza de rotura (S)	ISO 10545-4	thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 N thickness < 7,5mm ≥ 700 N	according to conforme conformes Gemäß conforme
 bending strength (R) resistenza alla flessione (R) résistance à la flexion (R) mechanischer widerstand (R) resistencia a la flexión (R)	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	according to conforme conformes Gemäß conforme
 resistance to abrasion PEI resistenza all'abrasione superficiale PEI résistance à l'abrasion PEI Widerständigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI resistencia a la abrasión superficial PEI	ISO 10545-7	according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante	PEI IV
 thermal shock resistance resistenza agli sbalzi termici résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	no sample must show visible defects nessun campione deve presentare difetti visibili aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles	according to conforme conformes Gemäß conforme
 frost resistance resistenza al gelo résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo	ISO 10545-12	resistant résistants Widerstandsfähig resistentes	resistant résistants Widerstandsfähig resistentes
 size characteristics caratteristiche dimensionali caracteristiques dimensionelle Masseigenschaften características dimensionales	ISO 10545-2	length and width / lunghezza e larghezza / longueur et largeur Länge und Breite / longitud y anchura..... ± 0,6% (max ± 2 mm) thickness / spessore / épaisseur / Stärke / espesor..... ± 5% (max ± 0,5 mm) wedging / ortogonalità / orthogonalité Rechtwinkigkeit / ortogonalidad..... ± 0,5% (max ± 2 mm) flatness / planarità / planéité / Ebenföchigkeit / planaridad..... ± 0,5% (max ± 2 mm)	according to conforme conformes Gemä conforme
 linear thermal expansion coefficient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de expansion térmica lineare Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	test method available metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible	a ≤ 7 x 10 ⁻⁶ /°C
 resistance to chemicals resistenza ai prodotti chimici résistance aux produits chimiques Chemikaliendestigkeit resistencia química	ISO 10545-13	min. B	according to conforme conformes Gemäß conforme
 stain resistance resistenza alle macchie résistance aux taches Fleckenfestigkeit resistencia a las manchas	ISO 10545-14	class ≥ 3	according to conforme conformes Gemäß conforme

* Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E≤0,5% group Bla.

Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo Bla.

Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe Bla.

Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockenengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo Bla.

Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua E≤0,5% Grupo Bla.

GLAZED PORCELAIN TILE DIGITAL

GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE - GRES CERAME EMAILLE DIGITAL
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL - GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL

studios



dek



PACKING

IMBALLI . EMBALLAGES . VERPAKUNG . EMBALAJES

studios

	± mm	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
60x119,8 Rect	9	2	1,44	18,30	36	51,84	974
80,2x80,2 Line Rect	9	2	1,29	17,50	36	46,44	838
80,2x80,2 Rect	9	2	1,29	17,50	36	46,44	838
60x60 Rect	8,2	4	1,44	16,20	32	46,08	771
30x30 Mosaic	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00	511
7,5x60 Rect Skirting	8,2	16	-	-	-	-	-

dek

	± mm	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
60x119,8 Rect	9	2	1,44	18,30	36	51,84	974

There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box.
Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola.
On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte.
Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist.
No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja.



STUDIOS&DEK

NOTES

NOTE - NOTES - ANMERKUNGEN - NOTAS

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qui s'avèreraient nécessaires. Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zuläßt.

Aunque la información contenida en este catálogo es lo más exacta posible, no se considera legalmente vinculante. Por exigencias de producción, la empresa se reserva el derecho a efectuar posibles modificaciones cuando los considere necesario. El peso, los colores y las dimensiones están sujetas a las variaciones típicas e inevitables del proceso de cocción de la cerámica. Los colores se aproximan lo máximo posible a los reales dentro de los límites permitidos por los procesos de impresión.



Finished printing July 2022

ABITARE
LA CERAMICA

STUDIOS

& DEK when minimalism blooms

ABITARE

LA CERAMICA

SEDE COMMERCIALE E
AMMINISTRATIVA:
Via Regina Pacis 136 - 41049
Sassuolo (MO) Italy
tel. +39 0536 188 30 00
fax +39 0536 188 30 30
infoabitare@gresmalt.it
www.abitarelaceramica.it



GRUPPO CERAMICHE
GRESMALT

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA
Via Statale 467, 45
42013 Casalgrande (RE) Italy