

Large slabs Great solutions for surfaces



Large slabs



Great solutions for surfaces

± 6 mm

120×278/48"×110" R Lucido
120×278/48"×110" R

Index

Unconventional	Concrete Look	Marble Look	Stone Look
pag 6	pag 18	pag 22	pag 50
Creos	Plain	Prestigio	River
pag 10		pag 46	pag 56
Foil		Prestigio Onyx	Tune
pag 14			
Play			

Prestigio Nuvolato
120x278/48"x110" R Lucido
120x120/48"x48" R Lucido

Large Slabs
2/3

Large slabs

Great solutions for surfaces

Le grandi lastre interpretano le tendenze più attuali e amplificano le potenzialità del grès porcellanato per disegnare superfici senza soluzione di continuità.

Le nostre collezioni – con i loro diversi stili, effetti grafici e materici, palette cromatiche e finiture – offrono numerose possibilità di progettazione e personalizzazione degli ambienti, garantendo linearità visiva nella realizzazione di rivestimenti interior e outdoor. I maxi formati consentono inoltre applicazioni innovative in ambiti specifici come pareti ventilate e facciate architettoniche.

Large slabs interpret the most current trends and extend the potentiality of porcelain stoneware to design seamless surfaces. The manifold styles, graphic, textural and colour patterns and finishes ranges of our collections offer plenty of room design and customisation possibilities, while guaranteeing continuous consistency between interior walls and outdoors. Extra large sizes allow for innovative applications in special designs such as ventilated walls and architectural façades.

Prestigio Statuario Apuano
120x278/48"x110" R
60x120/24"x48" R Soft



Les grandes dalles revisitent les tendances les plus actuelles et amplifient le potentiel du grès cérame afin de concevoir des surfaces continues. Nos collections - avec leurs différents styles, effets graphiques et matériels, palettes de couleurs et finitions - offrent de nombreuses possibilités de conception et de personnalisation des espaces afin de garantir une linéarité visuelle dans la réalisation de revêtements intérieurs et extérieurs. Les grands formats permettent également des applications innovantes dans des espaces spécifiques, par exemple les bardages rapportés et les façades architecturales.

Die Platten im Großformat interpretieren die neuesten Trends und erweitern das Potenzial des Feinsteinzeugs für die Gestaltung fugenloser Flächen. Unsere Kollektionen bieten mit ihren verschiedenen Stilen, grafischen und materiellen Effekten, Farbpaletten und Oberflächen zahlreiche Möglichkeiten für die Gestaltung und individuelle Anpassung von Räumen und gewährleisten eine visuelle Linearität bei Innen- und Außenbelägen. Durch die großen Formate werden die Grenzen der Anwendungen gesprengt: sie eignen sich auch für hinterlüftete und architektonische Fassaden.

De grote tegels interpreteren de nieuwste trends en maken het gres porcellanato uitermate geschikt voor het creëren van naadloze oppervlakken. Onze collecties - met hun verschillende stijlen, grafische en materiaaleffecten, kleurengamma en afwerkingen - bieden een grote vrijheid bij het ontwerpen en personaliseren van omgevingen, met een gegarandeerde zichtbare lineariteit bij de realisatie van binnen- en buitenbekledingen. De maxiformaten maken ook innovatieve toepassingen op specifieke gebieden mogelijk, zoals geventileerde muren en architectonische gevels.

Las placas de gran formato se basan en las últimas tendencias y amplían el potencial del gres porcelánico para diseñar superficies continuas. Nuestras colecciones, con sus diferentes estilos, efectos gráficos y materiales, paletas de colores y acabados, ofrecen numerosas posibilidades para diseñar y personalizar espacios, garantizando la continuidad visual en la creación de revestimientos interiores y exteriores. Los formatos maxi también permiten aplicaciones innovadoras en áreas específicas como paredes ventiladas y fachadas arquitectónicas.



Dorian 120x278/48"x110" R — Shadow 120x120/48"x48" Soft R

Creos
6/7



Unconventional

Creos

Melting colours


MK86

Bride 120×278/48"×110" R

Bride




V2
Slight



MK87


Dorian 120×278/48"×110" R

Dorian



Creos
8/9

V2
Slight



Aluminium 120×278/48"×110" R— Burnish 120×278/48"×110" R
Titanium 120×120/48"×48" R




Unconventional

Foil


The fascination of crafted metal

NP41


Aluminium 120x278/48"x110" R



Aluminium




V2
Slight




NP42

Burnish 120x278/48"x110" R




Burnish




Foil
12/13

V2
Slight



White 120x278/48"x110" R
Greige 120x120/48"x48" R—Grey 120x120/48"x48" R—Beige 60x120/24"x48" R

Play
14/15



Unconventional

Play

A design tool


OC80

White 120x278/48"x110" R

White



V2 Slight



White 120x278/48"x110" R

Play 16/17



Cinder 120x278/48"x110" R — 120x120/48"x48" R

Plain
18/19



Concrete Look

Plain

Solid surface


MK84

Cinder 120×278/48"×110" R

Cinder



V3
Moderate



MK85

Nickel 120×278/48"×110" R

Nickel



Plain
20/21

V3
Moderate



Calacatta Oro 120x278/48"x110" R— 120x120/48"x48" R Lucido

Prestigio
22/23



Marble Look


Prestigio

The new classic

Statuario Apuano

RA37


Statuario Apuano 120x278/48"x110" R Lucido




Glossy

RA39

Statuario Apuano 120x278/48"x110" R



V4
Substantial



Calacatta Oro

RA36

Calacatta Oro 120x278/48"x110" R Lucido




Glossy

RA40

Calacatta Oro 120x278/48"x110" R




V4
Substantial



Nuvolato


RA89

Nuvolato 120x278/48"x110" R Lucido



RA86


Nuvolato 120x278/48"x110" R



Arabescato

RA88

Arabescato 120x278/48"x110" R Lucido



RA85

Arabescato 120x278/48"x110" R



Opera


RA90

Opera 120x278/48"x110" R Lucido



RA87

Opera 120x278/48"x110" R






Impero



MK91

Impero

120x278/48"x110" R Lucido



V4
Substantial




Marquinia

MK89


Marquinia

120x278/48"x110" R Lucido



Glossy

V4
Substantial



Arcadia


MK92

Arcadia

120x278/48"x110" R Lucido



V3
Moderate





Craquelé

Mesh

RB40

Statuario Apuano 120×278/48"×110" R Lucido
Craquelé



RB39

Calacatta Oro 120×278/48"×110" R Lucido
Craquelé



ND42

Arcadia 120×278/48"×110" R Lucido
Craquelé



RB42

Statuario Apuano 120×278/48"×110" R Lucido
Mesh



RB41

Calacatta Oro 120×278/48"×110" R Lucido
Mesh



NA97

Arcadia 120×278/48"×110" R Lucido
Mesh




ND44

Impero 120×278/48"×110" R Lucido
Craquelé



NC49

Marquinia 120×278/48"×110" R Lucido
Craquelé



NA99

Impero 120×278/48"×110" R Lucido
Mesh



NB00

Marquinia 120×278/48"×110" R Lucido
Mesh







White 120x278/48" x 110" R Lucido — Grey 120x120/48" x 48" R Lucido

Prestigio Onyx
46/47



Marble Look

Prestigio Onyx

Precious intensity

OM00


White 120×278/48"×110" R Lucido



White



V2
Slight



White 120×278/48"×110" R Lucido — Grey 120×120/48"×48" R Lucido

Prestigio Onyx
48/49



Grey 120×278/48"×110" R — 120×120/48"×48" R — White 120×278/48"×110" R

River
50/51



Stone Look

River

The force of nature

OX49


Beige 120x278/48"x110" R



Beige



V3
Moderate



OX51


White 120x278/48"x110" R



White




V3
Moderate




OX50

Grey 120×278/48"×110" R

Grey



V3
Moderate



Grey 120×278/48"×110" R — 120×120/48"×48" R — White 120×278/48"×110" R

River
54/55



Rock 120×278/48"×110" R — 60×120/24"×48" Soft R

Tune
56/57




Stone Look

Tune


Natural swing

RB28


Ivory 120x278/48"x110" R



Ivory




V3
Moderate




OR96

Desert 120x278/48"x110" R




Desert



Tune
58/59


V3
Moderate




OR98

Snow 120x278/48"x110" R

Snow



V3
Moderate



OR97


Rock 120x278/48"x110" R

Rock



Tune
60/61

V3
Moderate































Formato / Size /
Format / Formate /
Formaten / Formato

120×278 / 48"×110" R

Colori / Colours /
Couleurs / Farben /
Kleuren / Colores

Solo rivestimento/Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
Nur Verkleidung/ Enkelwandbekleidung/
Sólo para el revestimiento

Unconventional			Concrete Look
Creos	Foil	Play	Plain
Bride R 	Aluminium R 	White R 	Cinder R 
Dorian R 	Burnish R 		Nickel R 

Marble Look			Stone Look		
Prestigio	Prestigio Onyx	River	Tune		
Statuario Apuano R Lucido 	Statuario Apuano R Lucido 	Impero R Lucido 	White R Lucido 	White 	Snow R 
Calacatta Oro R 	Calacatta Oro R Lucido 	Marquinia R Lucido 		Grey R 	Rock R 
Nuvolato R 	Nuvolato R Lucido 	Arcadia R Lucido 	Beige R 	Ivory R 	
Arabescato R 	Arabescato R Lucido 			Desert R 	
Opera R 	Opera R Lucido 				

Prestigio Calacatta Oro 120×278/48"×110" R Lucido — 60×120/24"×48" R Lucido



Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes











	pcs x box	m ² / m x box	kg x box	box x pallet	m ² x pallet	kg x pallet
120x278/48"x110"	1	3,3360	49,56	18	60,05	892,08

Edizione 09.2023

© Copyright 2023
Ceramiche Refin SpA

Materiale ad uso esclusivo
della forza vendita Refin.

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características
Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

	Regulation	Required standards	Refin Value	
 Dimensioni/Sizes/Dimensions/ Abmessungen/Afmetingen/Dimensiones	UNI EN ISO 10545/2	Non rettificato Not rectified	Rettificato* Rectified*	
		Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur et largeur/Länge und Breite/Lengte en breedte/Longitud y anchura	± 0,6 % max 2mm	± 0,3 % max 1mm
		Spessore/Thickness/Épaisseur/ Stärke/Dikte/Grosor	± 5 % max 0,5mm	± 5 % max 0,5mm
		Rettilineità spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/ Kantengeradheit/Rechtheid kanten/Rectitud de los lados	± 0,5 % max 1,5mm	± 0,3 % max 0,8mm
		* Ortogonalità/Wedging/Orthogonalité/Rechtwinkligkei/ Haaktheid hoeken/Orthogonalidad	± 0,5 % max 2mm	± 0,3 % max 1,5mm
		Planarità/Warpage/Planéité/Ebenflächigkeit/ Vlakheid/Planitud	± 0,5 % max 2mm	± 0,4 % max 1,5mm
* According to ISO 13006.				
 Assorbimento acqua/Water absorption/ Absorption d'eau/Wasseraufnahme/ Waterabsorptie/Absorción de agua	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	≤ 0,2%	
 Resistenza alla flessione/Flexural Strength/ Résistance à la flexion/Biegefestigkeit/ Buigvastheid/Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Compliant	
		S ≥ 1900 N (thickness ≥ 7,5 mm)	Conforme Compliant	
 Coefficiente di restituzione (COR)/ Coefficient of restitution (COR)/ Coefficient de restitution (COR)/ Schlagfestigkeit (COR)/ Restitutiecoëfficiënt (COR)/ Coeficiente de restitución (COR)	UNI EN ISO 10545/5	Valore consigliato ≥ 0,55/ Recommended value ≥ 0,55/ Valeur recommandée ≥ 0,55/ Empfohlener Wert ≥ 0,55/ Aanbevolen waarde ≥ 0,55/ Valor recomendado ≥ 0,55	Conforme Compliant	
		Resistenza all'abrasione profonda/Deep abrasion resistance/ Resistance à l'abrasion/Widerstand gegen Tiefenverschleiß/ Weerstand tegen afschuren/Resistencia a la abrasión profunda	UNI EN ISO 10545/6	≤ 175 mm ³
 Resistenza al gelo/Frost resistance/Résistance au gel/ Frostbeständigkeit/Vorstbestandheid/ Resistencia a la helada	UNI EN ISO 10545/12	Resistenti/Resistant/Resistants/Widerstandsfähig/ Weerbaarstig/Resistentes	Conforme Compliant	
		 Resistenza all'abrasione/Abrasion resistance/ Résistance à l'abrasion/Abriebbeständigkeit/ Weerstand tegen afschuring/Resistencia a la abrasión	UNI EN ISO 10545/7	PEI Solo per piastrelle smaltate/Only for glazed tiles
 Coefficiente di dilatazione termica lineare/Coefficient of thermal linear expansion/Coefficient de dilatation thermique lineare/Lineare Wärmeausdehnungskoeffizient/Lineaire thermische uitzetting/ Coeficiente de dilatación termica lineare	UNI EN ISO 10545/8	Metodo di prova disponibile/Tests method available/ Methode d'essai disponible/Verfugbares/Prüfverfahren/ Testmethode beschikbaar/Método de prueba disponible	≤ 7 · 10 ⁻⁴ °C ⁻¹	
		 Resistenza all'attacco chimico/ Chemical resistance/ Résistance à l'attaque chimique/ Beständigkeit gegen Chemikalien/ Chemische bestandheid/ Resistencia al ataque químico	UNI EN ISO 10545/13	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscine / Resistance to household chemicals and swimming pool salts
 Resistenza alle macchie/Stain resistance/Insensibilité aux taches/Beständigkeit gegen Fleckenbildner/Substanzen/ Weerstand tegen vlekken/Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545/14	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to low concentrations of acids and alkalis	Dichiarare una classe/Declare a class Metodo di prova disponibile/Tests method available	LA Non valido per la finitura Lucido / Not valid for the Lucido finish
		Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to high concentrations of acids and alkalis	Dichiarare una classe / Declare a class Metodo di prova disponibile / Tests method available	HA Non valido per la finitura Lucido / Not valid for the Lucido finish
 Cessione di piombo e cadmio/Lead and cadmium discharge/ Perte de plomb et cadmium/Abgabe von Blei und Cadmium/ Ontaan van lood en cadmium/Cesión de plomo y cadmio	UNI EN ISO 10545/15	Valore dichiarato / Declared value	Al limite di rilevamento/ Than instrument limit	
		GL ≥ 3	Lucido: Conforme Compliant	

WARNING: THE POLISHED (LUCIDO) SURFACE DOES NOT MEET THE MINIMUM COEFFICIENT OF FRICTION, ACCORDING TO THE MOST RELEVANT NATIONAL STANDARDS FOR ANTISLIP RESISTANCE
(AS PER EXAMPLE: ANSI 137.1-2012 / BOT3000; B.C.R.A. REP. CEC/81; DIN 51130; DIN 51097). THEREFORE WE RECOMMEND TO USE POLISHED (LUCIDO) FINISH FOR WALL APPLICATION ONLY.

* Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto.
For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges

Per ulteriori caratteristiche tecniche prendere visione del catalogo generale e del sito www.refin.com / For further technical features please refer to our general catalogue and to our website www.refin.com / Pour plus de spécifications
veuillez prendre connaissance du catalogue général et du site internet www.refin.com / Für weitere technischen Eigenschaften bitten wir unseren Gesamtkatalog in Kraft zu berühren oder unsere Webseite www.refin.com zu besuchen. /
Voor meer informatie over de technische eigenschappen, kijk onze catalogus of bezoek www.refin.com / Más informaciones sobre las características técnicas en el catálogo general o en la página web www.refin.com

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =



Ceramics of Italy

Ceramiche Refin
SpA

Sede legale
Via I Maggio, 22
Salvaterra
42013 Casalgrande (RE)
Italia

Showroom aziendale
Via G. Ambrosoli, 2
Salvaterra
42013 Casalgrande (RE)
Italia

t +39 0522 990 499
f_{TEA} +39 0522 849 270
f_{EXP} +39 0522 990 578
e info@refin.it

refin.com

