

natural slate[®] compact



una **materia** di fascino primordiale
perennemente **contemporanea**
texture **profonde** ed **intense**
che ricordano
gli **elementi** della **natura**
e atmosfere di **paesaggi lontani**
an **material** of **primeval** **charm**
yet **contemporary**
deep and **intense** textures
that recall
hints of **natural** **elements**
and moods of far away lands



piccola collezione
di **materie** ceramiche
declinate
in **tre** armonie cromatiche
a **small collection**
of **ceramics**
in **three** nuances

winter

raffinato e luminoso,
avvolge lo spazio
in suggestioni nordiche
e candide armonie
elegant and bright
gives the space
a nordic feel
of pure harmonies





autumn

avvolgente e ricercato
racchiude
le tonalità preziose e calde
dei sottoboschi autunnali
soft and downy
evokes
the warm and precious tones
of autumnal underwoods





multicolor

mix variegato ed intenso
ricco di accenti cromatici
dona allo spazio
profondità e movimento
variegated and intense
its rich and profound hues
give space
depth and texture

12_13



multicolor brick



16_17




18_19

winter



autumn



multicolor



multicolor
brick



colori
colours
couleurs
farbe



multicolor



autumn



winter

decori
decors
decorations
dekore



brick multicolor



brick autumn



brick winter



mosaico multicolor



mosaico autumn



mosaico winter



muretto multicolor




muretto autumn



muretto winter

formati
sizes
formate
formats

superficie sand



40,8 x 61,4
16" x 24"

55

superficie naturale




40,8 x 61,4
16" x 24"

54



45,8 x 45,8
18" x 18"

50



30,5 x 30,5
12" x 12"


46



15 x 15
6" x 6"

55


brick



30 x 30
12" x 12"

20


mosaico



30,5 x 30,5
12" x 12"

140


muretto



20,5 x 45
8 1/4" x 17 3/4"


31

pezzi speciali
special items
pièces especiales
formteile




gradone angolare
30,5 x 30,5
12" x 12"

68




gradone
30,5 x 30,5
12" x 12"

44




gradino
30,5 x 30,5
12" x 12"

16




battiscopa smaltato
10 x 61,4
4" x 24"

14



elemento a L
40 x 16
16" x 6 1/4"

39



battiscopa smaltato
7 x 30,5
2 3/4" x 12"

7

elemento a L sand
40 x 16
16" x 6 1/4"












40

caratteristiche tecniche

technical features

caracteristiques techniques

technische eigenschaften

	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau wasseraufnahme	<0,5%	 I	spessore thickness épaisseur dicke	≠ 10mm															
	resistenza alla flessione breaking strenght résistance a la flexion biegezugfestigkeit	35 N/mm ²		DIN51097 DIN51130 ASTM C1028	coefficiente d'attrito (scivolosità) Dynamic coefficient of friction coefficient de friction (glissement) reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit)	A R10 dry ≥ 0.88 wet ≥ 0.62														
	resistenza agli acidi resistance to acid résistance aux acides säurebeständigkeit	GLA		DIN51097 DIN51130 ASTM C1028	coefficiente d'attrito (scivolosità) Dynamic coefficient of friction coefficient de friction (glissement) reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit)	A+B+C R12 dry ≥ 0.97 wet ≥ 0.89														
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel frostbeständigkeit	resiste frost proof aucune atteration keine änderung			variazioni cromatiche color shade variations variation de nuance nuance variations	autumn / winter V3 variazione moderata V3 moderate variation V3 variation modérée V3 mäßige variation														
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches flackenbeständigkeit	5			variazioni cromatiche color shade variations variation de nuance nuance variations	multicolor V4 variazione intensa V4 substantial variation V4 variation intensive V4 intensive variation														
	durezza di Mohs hardness in Mohs degrees dureté de Mohs Moh'sche härte	UNI EN 101 ≥ 6																		

imballi

packing

emballages

verpackung

	formato size format format	spessore thickness épaisseur dicke	pezzi/sc pcs./box pcs./ctn stck/kart	m ² /sc sqm./box m ² /ctn qm/kart.	kg/sc kgs/box kg/ctn kg/kart.	sc/pl box/pal ctn./pal. kart./pal.	m ² /pl sqm/pal m ² /pal qm/pal	kg/pal kq/pl kgs/pal kg/pal.
fondo nat./sand	40,8x61,4	10	5	1,25	25,20	48	60,14	1210
fondo naturale	45,8x45,8	10	6	1,26	25,40	48	60,48	1220
fondo naturale	30,5x30,5	10	12	1,12	21,50	48	53,57	1032
fondo naturale	15x15	10	44	1,00	19,30	60	60,00	1158
brick	30x30		6		10,70			
mosaico	30,5x30,5		11	1,02	19,70	54	55,24	1064
muretto	20,5x45		7		13,00			
gradino	30,5x30,5		12		20,16			
gradone	30,5x30,5		6		13,92			
angolare	30,5x30,5		2		4,52			
battiscopa smaltato	10x61,4		12		20,00			
battiscopa smaltato	7x30,5		30		12,50			
elemento L nat./sand	40x16		3		7,00			

Il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto

The indicated weight includes the supporting pallet

Le poids indiqué est compris de la palette de support

Das angegebene Gewicht versteht sich einschließlich der Palette



unicomstarker™

via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T + 39 (0) 536 926011
F italy + 39 (0) 536 926038
F world + 39 (0) 536 926033
F europe + 39 (0) 536 926023

unicomstarker.com

